

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. КИЇВ,
УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.com.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.com.ua

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

22.10.2017

Виробник: **Semperit Investments Asia Pte Ltd.**

8 Jurong Town Hall Road, #29-03 to 06 The JTC Summit, Singapore 609434

Місце виробництва (Виробничі потужності): **Sri Trang Gloves (Thailand) Co., Ltd.**

10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand

Звіт	Застосовано останні видання всіх стандартів				
Рукавички медичні латексні оглядові Sempercare нестерильні припудрені					
Продукт: Семперкеар (EU)-LXMD-01F Латексні оглядові рукавички Специфікація рукавичок: US-LXMD-1F Дата поставки: 21/10/2017 Контракт №: 8144	Розмір:	Дата виготовлення:	Серія:	Термін придатності:	
	XS	2017-10	8144 0001-0080	10-2022	
	S	2017-10	8144 0001-1080	10-2022	
	M	2017-10	8144 0001-2660	10-2022	
	L	2017-10	8144 0001-0800	10-2022	

Сертифікат якості

Розбив за розмірами	Екстра-маленький	Маленький	Середній	Великий	Екстра-великий	Всього
Кількість рукавичок	80	1080	2660	800		4620
А) Якісний тест (згідно з EN455-1)	Рівень перевірки: GI, AQL 2.5, багаторазовий відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	100	600	1250	550		2500
Кількість дефектних рукавичок	2	2	4	7		15
Б) Значні дефекти (розрізи, розриви)						
Кількість дефектних рукавичок (розрізи, розриви)	1	5	11	3		20
Всього дефектів (А+Б)	3	7	15	10		35
Відповідність:	так	так	так	так		
В) Незначні дефекти	Рівень перевірки: GI, AQL 4.0, подвійний відбір зразків згідно з ISO 2859-1					
Кількість перевірених рукавичок	50	400	900	300		1650
Кількість бракованих рукавичок	0	0	1	0		1
Відповідність:	так	так	так	так		

Загальний висновок: відповідають

Затверджено /підпис/
(Заступник менеджера по якості)

Дата: 21.10.2017

Г) Розміри в мм (згідно з EN455-2)	згідно з ASTM B 3578					n=13 шт./розмір	
Ширина в мм: мінімальний	79	84	94	107			
вимірний розмір в партії +/- 10 мм	70	80	95	111			
Довжина, мм – мін. 230 мм, для розміру S, XS – мін. 220 мм	222	222	230	232			
Товщина стінки							

- палець, мм, мінімум 0.08мм	0.11	0.10	0.10	0.10		
- долоня, мм, мінімум 0.08мм	0.08	0.08	0.08	0.08		
- манжета, мм, мінімум 0.04 мм	0.06	0.06	0.06	0.06		
Д2) Фізичні властивості	згідно з ASTM D 3578 Рівень перевірки: S 2, AQL 4.0					
Сила на розрив в МПа, до старіння – 18МПа мінімум	19	20	20	19		
Видовження в %, до старіння 650%	736	686	704	678		
Сила на розрив в МПа, після старіння – 14МПа мінімум	17	18	19	16		
Видовження в %, після старіння 500%	702	669	681	658		
Е) Біосумісність (згідно з EN455-3)	Згідно з ASTM D 6124 без тальку (модифікований кукурудзяний крохмаль)					
✓ припудрені залишки пудри Мін.: 6.0-10.0мг/дм2 макс.: 2.0 мг/дм2 Згідно з ASTM D 6124	7	9	8	10		

**Рукавички мають валик на манжеті.
Для одноразового використання.
Групова упаковка 100 шт (50 пар).
Транспортний короб 1000 шт (500 пар).**

Загальний висновок лабораторії: відповідають

Затверджено /підпис/
(Заступник менеджера лабораторії)

Дата: 27.10.2017

Відмітки щодо звіту:

Видано /підпис/
(Заступник продукт-менеджера)

Дата: 30.10.2017

Даний документ є повним перекладом Сертифікату Виробника продукції - Sri Trang Gloves (Thailand) Co., Ltd. Декларація № 4-04/2016 від 20 вересня 2017 р. про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. Декларація складена під цілковиту відповідальність ТОВ «Ігар», що відповідає за введення медичного виробу в обіг.

